

De Verenigde vogelvrienden leper

“Najaarsvergadering thema kweek”

■ Aandachtspunten vóór een goede kweek !

1 Gezondheidscontrole vogels

2 Voorbereiding kweekruimte

3 Voorbereiding vogels zelf

4 Supplementen



Dierenartstenpraktijk Degudap

DEGUDAP

Prins Alberlaan 112

8870 Izegem

Poulpharm (laboratorium)

Prins Albertlaan 112

8870 Izegem

De “ideale” omstandigheden voor een voorspoedige kweek !

■ Beïnvloedbare factoren

- *GEZONDHEID vogels*
- *Kweekconditie vogels*
- *Hokklimaat*
- *Huisvesting*
- ...

■ Onvoorspelbare factoren

- *(Externe) weersomstandigheden*
- *Karakter (oudereigenschappen)*
- ...

1) Gezondheidscontrole vogels (6 weken voor kweek !)

- A) Bespreking vorig (kweek)seizoen
- B) Klinisch onderzoek

→ 4-tal (mindere) vogels die representatief zijn voor volledige bestand

- *Microscopie (mest en krop)*
- *Volledig klinisch onderzoek*
- *(autopsie)*
- *Aanvullend Laboratorium-onderzoek*

Veel voorkomende Aandoeningen specifiek tijdens kweek (kanaries)

Parasitair	Bacterieel	Schimmel/ gist	Viraal
Bloedluizen	E. Coli	megabacterie	(Kanariepokken)
Coccidiose	Salmonelose	Candida	Circovirus (Zwarte stip)
Atoxoplasmosse	pseudotuberculose		Usutu-virus ???
Luchtpijpmijt	Ornithose-complex		
Schurftmijt			
flagelaten			

Hoe komen ziektes in ons vogelbestand ?!

- Per kooi leven veel meer vogels per m² dan in de vrije natuur
=>**Infectiedruk**: hogere kans op infectie en her-infectie
- Introductie van infecties door (in)direct contact met collega's
=> ziektekiemen via **(in)direct contact** (liefhebber)
- Schoonmaken kooien met zelfde materiaal
=>**verspreiding** van kiemen tussen de verschillende compartimenten
- Verwisselen drink/voederbakjes tussen kooien
=> verspreiding tussen verschillende kooien

Algemene opmerkingen Ziekten

- **Correcte diagnose zeer cruciaal !**

- *Via gericht onderzoek, niet op basis van algemeen voorkomende symptomen*
- *Juiste diagnose -> correcte, snelle en effectieve behandeling*

- **Voorkomen is beter dan genezen**

- *Quarentaine !!!*
- *Preventieve maatregelen*
- *Medicatie*

Belang observatie vogels

- Grondig
- Regelmatig
- Lang genoeg

2) Voorbereiding vogels zelf

- Pedicure: nagels bijknippen
- Conditie: vetzucht of te mager
- Snavel: lengte corrigeren indien nodig
- Schubben (overjaarse vogels)
- Trimmen: Veren rond cloaca bijtrimmen
- Omstandigheden: nestmateriaal en nest

3) Voorbereiding kweekruimte

- A) Reiniging en ontsmetting
- B) Licht
- C) Temperatuur en luchtvochtigheid
- D) Preventief anti-parasitair

3) Voorbereiding kweekruimte

A) Reiniging en ontsmetting

Protocol

1) *droog reinigen*

2) *Inweken*

3) *Nat reinigen*

4) *Ontsmetten*

(contacttijd, concentratie, omgevingstemperatuur)

3) Voorbereiding kweekruimte

B) LICHT

- *SCHEMA*
- *LICHTSTERKTE*
- *SPECTRUM*
- *KLEURWEERGAVE*
- *KLEURTEMPERATUUR*



Vorbereitung kweekruimte

B) Licht

- SCHEMA:
 - Koppelen vanaf 14u minimum
- *LICHTSTERKTE (LUX)*
 - Tussen 500 en 1000
- *SPECTRUM*
- *KLEURWEEGAVE*
- *KLEURTEMPERATRUUR*

Vorbereiding kweekruimte

C) Temperatuur en luchtvochtigheid

- *15 graden*
- *ventilatie*
- *luchtvochtigheid tussen 55-75 procent*

Vorbereitung kweekruimte

D) Preventief anti-parasitair

- *Mechanische en chemische bestrijding*
- *Omgeving en dieren zelf*
- *Beschrijving ideaal anti-parasitair preparaat*
 - Veilig voor mens en vogel !
 - Lange nawerking
 - Effectief voor bestrijding (resistentie)
 - Rotatie actieve stoffen

4) Supplementatie tijdens kweek

Drie essentiële producten

■ L-Carnitine

- *Conditieopbouw*
- *Vetmetabolisatie*
- *Bevruchting*
- *Spierversterkend*
- *anti-oxidant*

■ Hepa-plus

- *Ontgiftiging*
- *Leverondersteuning*

■ Vita-plus

- *Essentiele vitamines*
- *Bevruchting*
- *Essentiele aminozuren*

Immunoplus

- *afweer*
- *conditie -> kweek*